

Survey Infezioni CIED (Dispositivi Cardiaci Elettronici Impiantabili)

venerdì 3 novembre 2017

Powered by  SurveyMonkey

109

Risposte totali da parte di Cardiologi Aritmologi Interventisti Italiani


Data di creazione: giovedì 12 ottobre 2017

Risposte complete: 109

Powered by  SurveyMonkey

Q1 Ridurre le Infezioni CIED è un problema da risolvere urgentemente?


Risposte: 109 Saltate: 0



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	98,17%	107
NO	0,92%	1
NON MI INTERESSA	0,92%	1
TOTALE		109

Q2 Per ridurre le Infezioni CIED saresti disposto a discutere con l'Amministrazione Ospedaliera per ottenere un budget specifico?


Risposte: 109 Saltate: 0



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	92,66%	101
NO	7,34%	8
TOTALE		109

Q3 Considerando che il costo medio di trattamento di una singola Infezione CIED si aggira intorno ai 50.000€ ... quanto ritieni di poter richiedere annualmente per effettuare una prevenzione personalizzata in base alle diverse caratteristiche della tua casistica di pazienti CIED?


Risposte: 106 Saltate: 3



OPZIONI DI RISPOSTA	NUMERO MEDIO	NUMERO TOTALE	RISPOSTE
	41	4.380	106
Totale rispondenti: 106			

Q4 Con l'investimento richiesto ritieni di poter ridurre le Infezioni CIED del ...


Risposte: 108 Saltate: 1



OPZIONI DI RISPOSTA	NUMERO MEDIO	NUMERO TOTALE	RISPOSTE
	58	6.275	108
Totale rispondenti: 108			

Q5 Come utilizzeresti principalmente il budget richiesto per ridurre le infezioni CIED della percentuale precedentemente indicata?

Risposte: 109 Saltate: 0




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Nuova Sala di Aritmologia Interventistica dotata di flussi laminari e di sistemi di abbattimento della carica batterica	31,19% 34
Profilassi pre-operatoria con Antibiotici mirati e di costo più elevato di Cefazolina o Vancomicina	5,50% 6
Profilassi intra-operatoria con irrigazione tasca con Rifocina o Antibiotici mirati	2,75% 3
Profilassi intra-operatoria con utilizzo di FloSeal per favorire l'emostasi e ridurre il rischio di ematomi	25,69% 28
Profilassi intra-operatoria con utilizzo di Involucro Antibatterico riassorbibile a rilascio programmato e controllato di antibiotici per evitare la formazione di Biofilm batterico sul CIED in pazienti ad alto rischio infettivo per comorbidità predisponenti	84,40% 92
Altro (specificare)	11,01% 12
Totale rispondenti: 109	

Visualizzazione di 12 risposte selezionate

- uso dell'elettrobisturi
02/11/2017 11:17
- trattamento cute prima
01/11/2017 18:25
- non richiedo budget
31/10/2017 11:50
- Profilassi pre ed intra operatoria in funzione del rischio soggettivo
30/10/2017 23:01
- profilassi sui singoli pazienti
30/10/2017 18:17
- monoteli
- Corsi al personale infermieristico/tecnico e medico
30/10/2017 09:48
- individuare i fattori rischio (cistiti recidivanti ect...) e prevenirli
30/10/2017 09:29
- sala dedicata all'elettrofisiologia e non condivisa
29/10/2017 17:36
- non saprei
29/10/2017 14:05
- migliore compressione su tasca per prevenzione ematomi e migliore raffreddamento locale
29/10/2017 10:15
- MIGLIORARE E MONITORARE SKILL DEGLI OPERATORI

Q6 Pensi di poter garantire all'Amministrazione Ospedaliera l'effettiva riduzione delle Infezioni CIED già nel primo anno d'investimento specifico richiesto?


Risposte: 107 Saltate: 2



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	64,49%	69
NO	5,61%	6
FORSE	29,91%	32
TOTALE		107

Q7 Hai la possibilità nel tuo Ospedale di fare la richiesta di un budget specifico per ridurre le Infezioni CIED insieme al Responsabile dell'Infettivologia o della Microbiologia?


Risposte: 108 Saltate: 1



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	10,19%	11
NO	31,48%	34
NON SO, DEVO PROVARE A CHIEDERE	58,33%	63
TOTALE		108

Q8 Hai mai provato a chiedere la consulenza Infettivologica non solo per il "trattamento" MA anche per la "prevenzione" delle Infezioni CIED?


Risposte: 101 Saltate: 8



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI	26,73%	27
Solo per il TRATTAMENTO	30,69%	31
NO, ma proverò	24,75%	25
NO, non lo ritengo necessario	17,82%	18
TOTALE		101

Q9 Calcoli già lo SCORE di rischio infettivo per i Pazienti candidati alle varie procedure CIED?


Risposte: 101 Saltate: 8



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
SI, a tutti	20,79%	21
SI, soltanto in alcuni casi	51,49%	52
NO	11,88%	12
NO, ma inizierò a farlo	14,85%	15
NO e non ritengo necessario farlo	0,99%	1
NO, ma se il consulente Infettivologo lo facesse per me ne terrei conto	0,00%	0
TOTALE		101

Q10 Sai che per calcolare in pochi secondi, archiviare e/o inviare a Colleghi lo SCORE di rischio infettivo di un Paziente CIED esiste l'APP "InfezioniCIED"?

Risposte: 100 Saltate: 9



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
NO, ma la scaricherò subito	61,00%	61
SI, l'ho già scaricata ma non la uso	19,00%	19
SI, la uso spesso	13,00%	13
NO, non ritengo necessario farlo	7,00%	7
TOTALE		100